

jott

jott

Design: Beata Wilk-Sejwa,
Aleksandra Wiśniowska, Paweł Wysocki

- ökonomisch
- funktional
- wirtschaftlich

- ergonomiczny
- funkcjonalny
- ekonomiczny







jott



Ideal Size & Full Functionality

- dynamische und klare Form
 - Reichtum an Bezugsstoffen
 - transparente Netzurückenlehne schwarz oder grau
 - individuelle Anpassung
-
- dynamiczna i czytelna forma
 - różnorodność wykończeń tapicerskich
 - transparentne, siatkowe oparcie w kolorze czarnym lub szarym
 - indywidualne dostosowanie fotela





pozytywna ocena
fizjologiczno
ergonomiczna



KRZESŁO ERGONOMICZNE



ECO friendly product









Verbinden in Reihen / Łączenie w rzędy



Stapelbar / Sztaplowanie

JT 220  max 4



JT 220  max 4



jott

- Fortsetzung der Projektlinie von Drehstühlen
- hohe Komfortrückenlehne
- Stapelung möglich
- Verbindung in Reihen möglich
- kontynuacja linii projektowej foteli obrotowych
- wysokie, komfortowe oparcie w kolorze czarnym lub szarym
- możliwość sztaplowania
- możliwość łączenia w rzędy





1

- Einstellung des Winkels der Rückenlehne und der Sitzfläche.
- Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska.



2

- Sitztiefenverstellung.
- Regulacja głębokości siedziska.



3

- Federkrafteinstellung.
- Regulacja siły odchylenia oparcia.



SYNCHRO D
(Option / Opcja)

5 Lordosenstütze
Podparcie lędźwiowe





- 4
- Höhenverstellung.
 - Regulacja wysokości siedziska.



- 5
- Lordosenstütze.
 - Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego.



- 6
- höhenverstellbare Armlehnen (P48M) mit schiebbarer Armauflage (P49M)
 - Regulacja podłokietników góra - dół P48 B i nakładki przód - tył P49 B.



SYNCHRO W
(Standard / Standard)

Armlehnen / Podłokietniki



P48 B

- Höhenverstellbare Armlehnen (Einstellungsbereich 80 mm)
- Armauflage aus weichem TPU*
- Armlehenträger Nylon schwarz
- Regulowane podłokietniki góra - dół (zakres regulacji 80 mm)
- Miękka nakładka wykonana z TPU*
- Konstrukcja nylon czarny



P49 B

- Höhenverstellbare Armlehnen (Einstellungsbereich 80 mm)
- weiche Kunststoffauflage aus Polyurethan
- Mechanismus zum Verstellen der Auflage nach vorn um 60 mm
- Armlehenträger Nylon schwarz
- Regulowane podłokietniki góra - dół (zakres regulacji 80 mm)
- Miękka nakładka wykonana z PU
- Mechanizm przesuwu nakładki w przód (zakres 60 mm)
- Konstrukcja nylon czarny

Rollen / Kółka

Standard / Standard



DEM

- Harte Rollen für weiche Böden
- Twarde kółko na miękkie podłoże

DEMA

- Harte Rollen für weiche Böden mit Bremse
- Twarde kółko na miękkie podłoże z hamulcem

Option / Opcje



DEMD

- Weiche Rollen für harte Böden
- Miękkie kółko na twarde podłoże

DEMDA

- Weiche Rollen für harte Böden mit Bremse
- Miękkie kółko na twarde podłoże z hamulcem

Option / Opcje



SK

- Kunststoffgleiter für weiche Böden
- Ślizg na miękkie podłoże

SF

- Filzgleiter für harte(n) Böden
- Ślizg na twarde podłoże z filcem

Standard / Standard



- PU Armlehnen
- Podłokietnik z PU

Jott 102:

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 1335-2:2009

PN-EN 1335-3:2009

Jott 230, 220:

PN-EN 1335-1:2004

PN-EN 13761:2004

Fußkreuz / Podstawy

Standard / Standard

17

- Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- Krzyżak plastikowy czarny



Option / Opcje

18

- Aluminiumfußkreuz, poliert
- Krzyżak aluminium polerowane



Option / Opcje

19


- Aluminiumfußkreuz, pulverbeschichtet
- Krzyżak aluminiowy malowany na kolor alu





JT 102



JT 220



JT 230



M08
(Standard / standard)
(schwarz, czarny)

Verfügbare Membranfarben
Dostępne kolory membran

M09
(Option / opcja)
(grau, szary)

Vorgestellte Farbgebung
ist kein Angebot im Sinne
der Rechtsvorschriften.

Przedstawiona kolorystyka
nie stanowi oferty
w rozumieniu prawa.

5 Jahre Garantie
years guarantee
jaar garantie
lat gwarancji

Bei unterschiedlichen Konfigurationen der Produkte können die Maße leicht variieren.

W opcjach wyposażenia różnych od przedstawionych wymiary foteli mogą się nieznacznie różnić.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion sowie den Parametern an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica k. Poznania, POLSKA,
tel.: +48 (61) 281 22 25, fax: +48 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.eu
www.bejot.eu

edycja 08.2012



photo&design – www.four.com.pl